



Unidade  
**FINAL**

**PRÁTICO**  
**DINÂMICO**  
**QUALIDADE**

## *Vantagens e benefícios*

Sistema construído com o mais elevado padrão de qualidade na matéria prima e acabamento. Equipamentos seguros e confiáveis proporcionam ordenha eficiente.



Modelo  
**NZ 50**

{características}

CAPACIDADE	50 LITROS
AERADOR	40 LITROS
CAPACIDADE BOMBA DE LEITE	APROX. 15.000 LITROS POR HORA
MEDIDAS FILTRO DE LEITE	76X790MM
MATERIAL ESTRUTURA	AÇO INOXIDÁVEL POLIDO AISI 304
SIST. LIMPEZA RESERVATÓRIO	DUCHA SPRAY BALL
PAINEL DE CONTROLE	À PROVA D'ÁGUA
GARANTIA	PADRÃO WEIZUR (SOB CONSULTA)





Unidade  
**FINAL**

PRÁTICO  
DINÂMICO  
QUALIDADE

## Vantagens e benefícios

Sistema construído com o mais elevado padrão de qualidade na matéria prima e acabamento. Equipamentos seguros e confiáveis proporcionam ordenha eficiente.



Modelo  
**NZ 70**

{características}

CAPACIDADE	70 LITROS
AERADOR	12 LITROS
CAPACIDADE BOMBA DE LEITE	APROX. 10.000 LITROS POR HORA
MEDIDAS FILTRO DE LEITE	65X620MM
MATERIAL ESTRUTURA	AÇO INOXIDÁVEL POLIDO AISI 304
SIST. LIMPEZA RESERVATÓRIO	DUCHA SPRAY BALL
PAINEL DE CONTROLE	À PROVA D'ÁGUA
GARANTIA	PADRÃO WEIZUR (SOB CONSULTA)





# Unidade FINAL

PRÁTICO  
DINÂMICO  
QUALIDADE

## Vantagens e benefícios

Sistema construído com o mais elevado padrão de qualidade na matéria prima e acabamento. Equipamentos seguros e confiáveis proporcionam ordenha eficiente.



Modelo  
**NZ 100**

{características}

CAPACIDADE	100 LITROS
AERADOR	40 LITROS
CAPACIDADE BOMBA DE LEITE	APROX. 15.000 LITROS POR HORA
MEDIDAS FILTRO DE LEITE	76X790MM
MATERIAL ESTRUTURA	AÇO INOXIDÁVEL POLIDO AISI 304
SIST. LIMPEZA RESERVATÓRIO	DUCHA SPRAY BALL
PAINEL DE CONTROLE	À PROVA D'ÁGUA
GARANTIA	PADRÃO WEIZUR (SOB CONSULTA)

