



Teteiras de Borracha



*Flexibilidade
& Resistência*



Produtividade é Weizur



A LINHA

O primeiro mix tecnicamente avançado que garante uma vida média de 800 horas de ordenha ou **2.500 ordenhas**.

Nosso diferencial está na **Qualidade**, utilizamos matéria prima importada, resultando em teteiras de alta performance.

Ordenhas confortáveis e altamente produtivas.

As Teteiras de borracha Weizur, demoram a apresentar deterioração por tempo de uso, quando comparado com o padrão de borracha encontrados no mercado, porém é necessário ter atenção quanto à preservação do produto:

PRESERVAÇÃO & DURABILIDADE

Recomendamos aos nossos clientes, que façam a inspeção visual das teteiras diariamente, verificando se as mesmas se encontram em bom estado de uso. Uma borracha cansada, afeta diretamente a performance de uma ordenha, portando fique atento ao tempo de troca.

HIGIENE & LIMPEZA


Utilize somente os produtos de limpeza adequados, preferencialmente da linha H&D Weizur, sempre observando os procedimentos descritos no rótulo. Evite com que as teteiras, permaneçam por um longo tempo em contato com produtos de limpeza e sanitização, isto pode resultar na diminuição da vida útil das teteiras.



Teteiras de Borracha

Alta performance é

WEIZUR



adapt.

DELAVAL

472-000 >> Borracha >> 1 Anel 9,5mm

adapt.Sulinox/Delaval

TIMEPRO®



472-002 >> Borracha >> Harmony Premium

adapt.Delaval

TIMEPRO®



472-003 >> Borracha >> Bósió Irlanda

adapt.Delaval Bósió

TIMEPRO®



472-004 >> Borracha >> Harmony Standard

adapt.Delaval

TIMEPRO®



472-010 >> Borracha >> 2 Anéis 9,5mm

adapt.Sulinox/Delaval

TIMEPRO®



adapt.
GEA

472-005 >> Borracha >> WF Curta

adapt.GEA

TIMEPRO®



472-007 >> Borracha >> WF Longa 10mm

adapt.GEA

TIMEPRO®



472-008 >> Borracha >> WF Fast Flow

adapt.GEA

TIMEPRO®



Reposição Programada Weizur



	10	20	30	40	50	60	70	80	100	120	150	200
1	125	63	42									
2	240	125	83	63	50	42						
4		240	167	125	100	83	71	63	50	42		
6			240	188	150	125	107	94	75	63	50	
8				240	200	167	143	125	100	83	67	50
10						208	179	156	125	104	83	63
12							214	188	150	125	100	75
16								240	200	167	133	100
24										240	200	150

*Tempo de troca não deverá ultrapassar o limite de 240 dias (8 meses).

**Dados calculados para sistema com 2 ordenhas diárias.

Entenda o Cálculo

$$2.500 \times \text{N}^\circ \text{ de Unidades de Ordenha}$$

$$\text{N}^\circ \text{ de Animais} \times \text{N}^\circ \text{ de Ordenhas Diárias}$$



Siga-nos nas
Redes Sociais.

   /weizurbrasil



WEIZUR

www.weizur.com.br

